




Отвалы снежные
Каталог комплектующих
и запасных частей




2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Отвал снежный ОС-2.4	3
Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-2.4	4
Лопата ОС-2,4.01.000 СБ	5
Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15	5
Комплекующие и запасные части отвала снежного ОС-2.4	6
Перечень РВД для отвала снежного ОС-2.4	6
Отвал снежный ОС-2.4-01	7
Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-2.4-01	8
Лопата ОС-2,4.01.000-01 СБ	9
Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15	9
Комплекующие и запасные части отвала снежного ОС-2.4-01	10
Перечень РВД для отвала снежного ОС-2.4-01	10
Отвал снежный ОС-1,8	11
Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-1,8	12
Лопата ОС-1,8.01.000 СБ	13
Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01	13
Комплекующие и запасные части отвала снежного ОС-1,8	14
Перечень РВД для отвала снежного ОС-1,8	14
Отвал снежный ОС-1,8-01	15
Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-1,8-01	16
Лопата ОС-1,8.01.000-01 СБ	17
Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01	17
Гидроцилиндр ЦГ63.28.180.385-Е8-Р15	18
Комплекующие и запасные части отвала снежного ОС-1,8-01	19
Перечень РВД для отвала снежного ОС-1,8-01	19



Отвал снежный ОС-2,4



Отвал снежный ОС-2,4

1. Лопата ОС-2,4.01.000 СБ
2. Рама ОС-2,4.02.000 СБ
3. Подрамник УМДУ-80.82.01.03.000-01 СБ
4. Подрамник УМДУ-80.82.01.03.000 СБ
5. Вал распорный УМДУ-80.82.01.05.000 СБ
6. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15
7. Кронштейн ОС-2,4.03.000 СБ
8. Пружина УМДУ-80.82.01.005

Рисунок 1. Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-2.4 СБ.

Устанавливается на базовое шасси трактора «Беларус»- 82 и его модификации.

Лопата ОС-2,4.01.000СБ.




Рисунок 2. Лопата ОС-2,4.01.000СБ.

Таблица1. Комплектующие и запасные части к лопате ОС-2,4.01.000 СБ.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	M12x65	12	ГОСТ 7805-70
2	Гайка	M12	12	ГОСТ 6402-70
3	Шайба	12	12	ГОСТ 6402-70
4	Пластина	ОС-2,4.01.009	4	425x130x40
5	Пластина	ОС-2,4.01.008	2	375x130x40

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15




Рисунок 3. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15

Таблица2. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Маслёнка	1.1 Ц6	2	ГОСТ19853-74
2	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	






Рисунок 4. Отвал снежный ОС-2.4.

Таблица 3. Комплектующие и запасные части к отвалу снежному ОС-2.4.


Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	M16x30	12	ГОСТ 7805-70
2	Болт	M16x40	12	ГОСТ 7805-70
3	Гайка	M27	2	ГОСТ 5915-70
4	Палец	УМДУ-80.82.01.003-01	2	
5	Палец	ОС-2,4.00.001	2	
6	Палец	ОС-2,4.00.002	1	
7	Палец	ОС-2,4.00.003	1	
8	Шайба	16	24	ГОСТ 6402-70
9	Шайба	27	2	ГОСТ 6402-70
10	Шайба	A27	4	ГОСТ 10450-78
11	Шайба	A24	3	ГОСТ 10450-78
12	Шплинт	4x36	6	ГОСТ 397-79

Таблица 4. Перечень РВД к Отвалу снежному ОС-2.4.

Позиция	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4
1	ПУ-РВД-12-250-2000	2	



**ОТВАЛ СНЕЖНЫЙ
ГИДРОПОВОРОТНЫЙ
ОС-2,4-01**



Отвал снежный ОС-2,4-01

1. Лопата ОС-2,4.01.000 СБ
2. Рама ОС-2,4.02.000 СБ
3. Подрамник УМДУ-80.82.01.03.000-01 СБ
4. Подрамник УМДУ-80.82.01.03.000 СБ
5. Вал распорный УМДУ-80.82.01.05.000 СБ
6. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15
7. Кронштейн ОС-2,4.03.000 СБ
8. Пружина УМДУ-80.82.01.005
9. Гидроцилиндр ЦГ-63.40.200.435-Е9-Р15

Рисунок 5. Отвал снежный гидроповоротный ОС-2,4-01.

Устанавливается на базовое шасси трактора «Беларус»- 82 и его модификации.

Лопата ОС-2,4.01.000-01 СБ.




Рисунок 6. Лопата гидроповоротная ОС-2,4.01.000-01 СБ.

Таблица 5. Комплектующие и запасные части к лопате гидроповоротной ОС-2,4.01.000 СБ.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	M12x65	12	ГОСТ 7805-70
2	Гайка	M12	12	ГОСТ 6402-70
3	Шайба	12	12	ГОСТ 6402-70
4	Пластина	ОС-2,4.01.009	1	850x130x40
5	Пластина	ОС-2,4.01.008	2	800x130x40

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15




Рисунок 7. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15

Таблица 6. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Маслёнка	1.1 Ц6	2	ГОСТ19853-74
2	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	

Таблица 7. Комплектующие и запасные части к отвалу снежному гидрповоротному ОС-2.4-01.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	M16x30	12	ГОСТ 7805-70
2	Болт	M16x40	12	ГОСТ 7805-70
3	Гайка	M27	2	ГОСТ 5915-70
4	Палец	УМДУ-80.82.01.003-01	2	По 172 руб. с НДС
5	Палец	ОС-2,4.00.001	2	По 252 руб. с НДС
6	Палец	ОС-2,4.00.002	3	По 168 руб. с НДС
7	Палец	ОС-2,4.00.003	1	По 171 руб. с НДС
8	Шайба	16	24	ГОСТ 6402-70
9	Шайба	27	2	ГОСТ 6402-70
10	Шайба	A27	4	ГОСТ 10450-78
11	Шайба	A24	5	ГОСТ 10450-78
12	Шплинт	4x36	6	ГОСТ 397-79

Таблица 8. Перечень РВД к отвалу снежному ОС-2.4-01.

Позиция	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4
1	ПУ-РВД-12-250-2000	2	
2	ПУ-РВД-12-250-2200	2	







Рисунок 8. Отвал снежный гидравлический ОС-2.4-01.



**Отвал снежный
ОС-1.8**





Отвал снежный ОС-1.8

1. Лопата ОС-1,8.01.000 СБ
2. Рама ОС-1,8.02.000 СБ
3. Подрамник УН-320.01.03.000 СБ
4. Подрамник УН-320.01.03.000-01 СБ
5. Кронштейн УН-320.01.04.000 СБ
6. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01
7. Вал распорный УН-320.01.05.000 СБ

Рисунок 9. Отвал снежный ОС-1.8

Устанавливается на базовое шасси трактора «Беларус»- 320 и его модификации.

Лопата ОС-1.8.01.000СБ




Рисунок 10. Лопата гидроповоротная ОС-1,8.01.000 СБ.

Таблица 9. Комплектующие и запасные части к лопате гидроповоротной ОС-1,8.01.000 СБ.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	M12x65	8	ГОСТ 7805-70
2	Гайка	M12	8	ГОСТ 6402-70
3	Шайба	12	8	ГОСТ 6402-70
4	Пластина	ОС-1,8.01.008	3	

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01




Рисунок 11. ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01 Гидроцилиндр

Таблица 10. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Гайка M20-1,5	ПФН-200.15.001	2	ГОСТ 5915-70
2	Косточка	ЦГ-ПМК-00.008-01	1	
3	Масленка	M6	2	ГОСТ19853-74
4	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	

Отвал снежный ОС-1.8






Рисунок 12. Отвал снежный ОС-1.8

Таблица 11. Комплектующие и запасные части к отвалу снежному ОС-1.8.


Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	M12x25	12	ГОСТ 7805-70
2	Болт	M16x35	4	ГОСТ 7805-70
3	Гайка	M16	2	ГОСТ 5915-70
4	Палец	УН-320.01.00.001	2	
5	Палец	УН-320.01.00.001-01	2	
6	Палец	ОС-1,8.00.001	2	
7	Шайба	12	12	ГОСТ 6402-70
8	Шайба	16	6	ГОСТ 6402-70
9	Шайба	A24	4	ГОСТ 10450-78
10	Шайба	A27	2	ГОСТ 10450-78
11	Шплинт	4x36	6	ГОСТ 397-79

Таблица 12. Перечень РВД к отвалу снежному ОС-1.8.

Позиция	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4
1	ПУ-РВД 12-250-1200	2	
2	Штуцер ПМГ-320.15.001	2	



*Отвал снежный гидроповоротный
ОС-1,8-01*



Отвал снежный гидроповоротный ОС-1,8-01

1. Лопата ОС-1,8.01.000-01 СБ
2. Рама ОС-1,8.02.000-01 СБ
3. Подрамник УН-320.01.03.000 СБ
4. Подрамник УН-320.01.03.000-01 СБ
5. Вал распорный УН-320.01.05.000 СБ
6. Кронштейн УН-320.01.04.000 СБ
7. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01
8. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.180.385-Е8-Р15

Рисунок 13. Отвал снежный гидроповоротный ОС-1,8-01

Лопата ОС-1.8.01.000-01 СБ




Рисунок 14. Лопата гидророторная ОС-1,8.01.000-01СБ.

Таблица 13. Комплектующие и запасные части к лопате гидророторной ОС-1,8.01.000-01 СБ.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	M12x65	8	ГОСТ 7805-70
2	Гайка	M12	8	ГОСТ 6402-70
3	Шайба	12	8	ГОСТ 6402-70
4	Пластина	ОС-1,8.01.008	3	

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01




Рисунок 11. ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01 Гидроцилиндр

Таблица 10. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Гайка М20-1,5	ПФН-200.15.001	2	ГОСТ 5915-70
2	Косточка	ЦГ-ПМК-00.008-01	1	
3	Масленка	М6	2	ГОСТ19853-74
4	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.180.385-Е8-Р15




Рисунок 16. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.180.385-Е8-Р15.

Таблица 15. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.180.385-Е8-Р15.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	




Рисунок 17. Отвал снежный гидрповоротный ОС-1,8-01

Устанавливается на базовое шасси трактора «Беларус»- 320 и его модификации.

Таблица 16. Комплектующие и запасные части к отвалу снежному гидрповоротному ОС-1.8-01.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	M12x25	12	ГОСТ 7805-70
2	Болт	M16x35	4	ГОСТ 7805-70
3	Гайка	M16	2	ГОСТ 5915-70
4	Палец	УН-320.01.00.001	2	
5	Палец	УН-320.01.00.001-01	4	
6	Палец	ОС-1,8.00.001	2	
7	Шайба	12	12	ГОСТ 6402-70
8	Шайба	16	6	ГОСТ 6402-70
9	Шайба	A24	6	ГОСТ 10450-78
10	Шайба	A27	2	ГОСТ 10450-78
11	Шплинт	4x36	6	ГОСТ 397-79

Таблица 17. Перечень РВД к отвалу снежному ОС-1.8-01.

Позиция	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4
1	ПУ-РВД 12-250-1200	2	
2	У-РВД 12-250-3200	1	
3	У-РВД 12-250-3500	1	
4	ПМГ-320.15.001 Штуцер	2	